

MarKiDini Cal 2019 – Deel 1



Dit blok is gemaakt door Marjolein (designer)

Ontwerp van:

Muis Creations

In samenwerking met:

Kiki Dumoulin
Dini Bleijenberg

Tunisch haken is heel simpel, als je vasten kunt haken dan kun je ook tunisch haken. Het is belangrijk dat je dit eerste gedeelte goed doorneemt, want iedere ontwerper heeft zijn eigen manier van werken en door ervaring heb ik geleerd wat voor mij het prettigste en het mooiste werkt.

Youtube video

gemaakt door: Tania Leis

Rechts handig


https://www.youtube.com/watch?v=v5LN2FnmiJ4&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2ZzCINynu0WsnU8E71bmYCZgeT9AT6q08QioMxuAG4_ydHeb86DueOFA

Links handig

https://www.youtube.com/watch?v=Wm4FMR4MgRw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR28CflgB4zZH_QqsCNc208BsSVZtQ_TeassPsfAbdW1iHhKjH1Xi997uel

Schema lezen

Een tunisch schema lezen is niet heel erg moeilijk. Hieronder zien jullie een voorbeeld van een schema welke we gebruiken in deze Cal. Het kan zijn dat jullie er breipatronen in of andere tunische schema's in herkennen. Maar alle schema's zijn door onszelf gemaakt.



Uitleg Schema

Elke steek heeft zijn eigen vakje.

De onderste en bovenste rij met getallen zijn de steken. De eerste en laatste lus zijn bij ons de kantsteken. De laatste kan ook een verbindingssteek met het blok ernaast zijn.

De getallen naast het schema zijn de toeren. Je hebt altijd een heengaande toer aan de rechterkant en een teruggaande toer aan de linkerkant. In dit schema is de teruggaande toer altijd hetzelfde, maar later gaan we daar ook verschillende dingen doen (zoals kabelen) in de teruggaande toer. Het tellen van de toeren doe je aan de rechter zijkant.

De legenda van het schema is in het Engels omdat deze Cal de Engelse taal als basis heeft. Maar bij elk schema zal er ook een tabel zijn met een verklaring/uitleg van de steken aanwezig zijn en een lijst met de gebruikte afkortingen (zie schema hieronder).

Afkorting	Engels	Nederlands
	Border / connection loop	Kant- / verbindingssteek
TSS	Tunisian Simple Stitch	Tun. (basis)steek
	Return stitch	Teruggaande steek

	border / connection loop
	TSS
	return stitch

Blok 1

gemaakt door: Marjolein

We beginnen simpel zodat je de nog even kan oefenen met de spanning. Hieronder zie je niet het hele schema omdat alle toeren hetzelfde zijn. Daarom zie je alleen de eerste toeren.

	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
5	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
4	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
3	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~
	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Uitleg patroon

Om 32 lussen op je naald te krijgen moet je met een ketting beginnen van 31 lossen, want de lus die al op de naald zit telt ook mee. Begin direct achter de naald met opnemen.

Return pass

Tip:

Als je vindt dat er teveel ruimte zit tussen de laatste steek en de kantsteek, dan kun je als volgt een aangepaste terugtoer maken:

- *In plaats van eerst door 1 lus te halen gaan we gelijk door 2 lussen halen.*

Dit zal ervoor zorgen dat je geen gaatjes krijgt wanneer je de rand eromheen gaat maken.

Maak de basistoer af(toer 1 van het schema)(zie info bestand). Ga verder met het schema voor de overige toeren.

Haak 12 toeren.

Uitleg afsluittoer

Om tunisch werk af te sluiten moet je een toer van halve vasten maken.

Steek je naald onder het verticale stokje neem een draad op je naald en haal door 2 lussen. Je hebt wederom 1 lus op de naald. Herhaal dit voor alle steken.

Er is niets vervelender dan blokken aan elkaar te haken. Gelukkig kun je met tunisch haken dingen meteen aan elkaar haken. We maken steeds de randen aan de rechterzijde en/of op het blok. Als alle blokken en de benodigde lijnen zijn gehaakt maken we de rand eromheen.

ALLE VERTICALE RANDEN BESTAAN UIT 4 STEKEN EN 3 TOEREN OP DE BLOKKEN.

Het aantal toeren dat je moet maken naast een blok hangt af van de blokken.

Let op, er zijn meerdere manieren om de verbinding te maken! In deze deken gebruik ik ook meerdere manieren, omdat ik in de lijnen zo min mogelijk de verbindingen wil zien!!!! Lees dan ook goed hoe je moet aanhechten en verbinding. Na de blok 2 en 3 leg ik uit wat er anders is!

Werkwijze Rand

Bevestig je draad op de rechter bovenhoek van blok 1 aan de achterzijde!

We gaan steken opnemen aan de achterzijde. Als je goed kijkt zie je een horizontaal draad achter de afsluitsteek, steek je naald in en haal een lus op. Herhaal dit voor alle steken. Je moet 31 lussen ophalen (32 lussen op de naald). Dubbel check aantal lussen! Maak de terugtoer en maak nog 2 toeren.

Maak een afsluittoer en hecht af.



Het tellen van de steken

Het is mega belangrijk dat je op de juiste plaats aanhecht op de lijnen. Daarvoor moet je eerst begrijpen wat de 'steken' zijn. Je telt je steken als alle lussen op de naald staan. Echter je hebt de eerste lus/werklus (die is er altijd) en je hebt de verbindingslus/kantsteek op je naald, deze 2 lussen zijn GEEN PATROONSTEKEN!!!! Maar ze staan altijd op de naald, dat is waarom ze ook een andere kleur in het schema hebben. Ze zijn in het schema opgenomen, omdat je ze altijd meetelt als je de lussen op de naald telt. De verticale draadjes zijn de echte steken (zie foto



Verticale draadjes = steek
Het V-the is de eerste lus op de naald

Aanhechten op de lijn

youtube video:00.20.30

De steekmarkeerders zijn geplaatst op de laatste steek. Je moet aan de linkerzijde van je werk beginnen. Je telt ALLEEN de verticale draadjes!

Deze week moet je je markeerders plaatsen op de volgende steken:

13^{DE}, 17^{DE} STEEK

Bevestig je draad aan de achterzijde en heb 1 lus op de naald(zie onder). Werk als volgt:

<i>Blok 2</i>	steek 13
<i>The line</i>	steek 17
<i>Block 3</i>	laatste steek



Bij dit blok gaan we de geleerde steken in een patroon haken.
Kijk goed naar het schema om te zien waar je moet wisselen van steek.

Naam	Engels	Nederlands
Border / connection loop		<i>Kant- / verbindingssteek</i>
TSS	<i>Tun.Simple Stitch</i>	<i>Tun. (basis)steek</i>
TPS	<i>Tun.Purl Stitch</i>	<i>Tun. Averechtse steek</i>
TKS	<i>Tun. Knit Stitch</i>	<i>Tun. Breisteek</i>
	<i>Return stitch</i>	<i>Teruggaande steek</i>

	Border stitch / connection loop
	TSS
	TPS
	TKS
	Return stitch

Aanhechten op de lijn



Hecht je draad aan net rechts van de steekmarkeerder **op de 13de steek**. Je hecht aan de achterkant aan (1 lus op de naald). Ik hecht als volgt aan: Ik maak een schuifknoop op de naald, steek de naald aan de achterzijde in, draad op de naald en haal door beide lussen. Dat is de eerste lus op de naald.

****Uiteraard kun je je normale manier van aanhechten gebruiken zolang er maar 1 lus op de naald is.**

Neem 13 lussen op aan de achterzijde van je werk (zie foto) EN haal de laatste lus ook op aan de achterzijde van de kantsteek, je hebt nu 15 lussen op de naald. Maak de terugtoer. Het zorgt voor een mooie verbindingslijn.



Dit is de toer 1 van het schema (volgende pagina), haak het blok verder volgens het schema. Na de laatste toer haak je weer een afsluittoer. Hecht af en knip de draad af.

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
27	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	27
26	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	26
25	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	25
24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	24
23	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	23
22	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	22
21	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	21
20	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	20
19	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	19
18	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	18
17	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	17
16	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	16
15	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	15
14	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	14
13	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	13
12	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	12
11	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	11
10	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	10
9	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	9
8	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	8
7	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	7
6	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	6
5	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	5
4	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	4
3	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	3
2	I	I	I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	I	2
1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

- I Border stitch / connection loop
- I TSS
- TPS
- TKS
- ~ Return stitch



Werkwijze Rand

Video: 00.33.55

Voor de lijn hecht je je draad aan de achterzijde van steek 17 (de 2^{de} steekmarkeerder).

Neem 4 lussen gebruikmakend van de verticale stokjes aan de voorzijde (4 TSS) en **NEGEER DAARBIJ DE AFSLUITTOER.**

Nu gaan we verbinding maken aan de achterzijde van het andere blok. Direct achter de kantsteek vindt je een verticaal draadje (zie foto), steek je naald in en haal een lus op, maak de teruggaande toer door gelijk door 2 lussen te halen. Op deze manier maken we een mooie lijn tussen het blok en de lijn.



Haak 27 toeren, **MAAR geen afsluittoer.** Hecht je draad af. We werken de bovenkant af als we klaar zijn met blok 3.

Blok 3

Video: 00.37.50

design: Marjolein

We gaan nog even verder met het spelen met de steken die we tot nu toe hebben geleerd.

Hecht aan de achterzijde van de 13^{de} aan. Maak de basistoer, neem hiervoor **13 steken** op aan de achterzijde van je werk zoals je bij de rand hebt gedaan. Dit is toer 1 in het schema, haak verder volgens het schema. En maak de afsluittoer na toer 27 en hecht af.

afkorting	Engels	Nederlands
	Border / connection loop	Kant- / verbindingssteek
TSS	Tun. Simple Stitch	Tun. (basis)steek
TPS	Tun. Purl Stitch	Tun. Averechtse steek
TKS	Tun. Knit Stitch	Tun. Breisteek
	Return stitch	Teruggaande steek

	Border stitch / connection loop
	TSS
	TPS
	TKS
	Return stitch

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
27	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	27
26	I	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	I	26
25	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	25
24	I	-	-	-	o	o	-	-	-	o	o	-	-	-	I	24
23	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	23
22	I	-	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	I	22
21	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	21
20	I	-	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	I	20
19	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	19
18	I	-	-	-	o	o	-	-	-	o	o	-	-	-	I	18
17	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	17
16	I	-	-	-	-	o	o	-	o	o	-	-	-	-	I	16
15	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	15
14	I	-	-	-	o	o	-	-	-	o	o	-	-	-	I	14
13	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	13
12	I	-	-	-	-	o	o	-	o	o	-	-	-	-	I	12
11	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	11
10	I	-	-	-	-	o	o	-	o	o	-	-	-	-	I	10
9	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	9
8	I	-	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	I	8
7	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	7
6	I	-	o	o	-	-	-	-	-	-	o	o	-	-	I	6
5	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	5
4	I	-	-	-	o	o	-	-	-	o	o	-	-	-	I	4
3	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	3
2	I	-	-	-	-	-	o	o	o	-	-	-	-	-	I	2
1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

-  Border stitch / connection loop
-  TSS
-  TPS
-  TKS
-  Return stitch



Hecht je draad aan op de rechter onderhoek van blok 1. Maak ketting van 4 lossen. Maak de basistoer, haal 4 lussen op (5 lussen op de naald). Maak de verbinding met het blok weer aan de achterzijde. Maak de terugtoer.

Haak in totaal 42 toeren.

Toer 43

Haak 4 TSS, ga nu door met het opnemen van lussen aan de achterzijde van je werk, neem zo 30 lussen op (13 van blok 3, 4 van de lijn en 13 van blok 2) (35 lussen op de naald), neem een lus op in de kantsteek (36 lussen). Maak de terugtoer en maak nog 2 toeren en een afsluittoer.

Bij dit blok heb je een kabelnaald of een extra haaknaald nodig!

Ook met tunisch haken kun je kabels maken zoals je ze ziet bij het breien. *Lees goed door wat je moet doen. Ik werk misschien anders dan andere ontwerpers.* Ik gebruik TPS (averechtse steek) in al mijn kabels, omdat deze steek wat dieper ligt dan de TKS (breisteek). We beginnen met een heel erg eenvoudige kabel waarbij de kabels maar 1 kant op gaan. Zodat je goed kunt oefenen. Je kan daarom gelijk met het patroon beginnen.

afkorting	Engels	Nederlands
TSS	Tun.Simple Stitch	Tun. (basis)steek
TPS	Tun.Purl Stitch	Tun. Averechtse steek
TKS	Tun. Knit Stitch	Tun. Breisteek
	Border / connection loop	Kant- / verbindingssteek
	Return stitch	Teruggaande steek
	2TKS over 2 TPS right	2 TKS over 2 TPS rechts

	Border / connection loop
	TSS
	TPS
	TKS
	return stitch
	2 TKS over 2 TPS right

2 TKS over 2 TPS rechts

Het symbool laat zien welke kant de breisteken op gaan. Als de toer is afgerond liggen de steken dezelfde kant op.



Uitleg Kabelen

Kabelen is niets anders dan het kruizen van steken. De mooiste kabels krijg je door gebruik te maken van de TKS (breisteek). Kijk naar blok 2 daarin zie je deze steek meer naar voren ligt. De TPS (averechtse steek) ligt daarentegen juist wat naar achter. Dit is de reden dat ik bij de het kabelen hiervan gebruik maak. Daarom is het bij de meeste kabels zo dat je TKS voorlangs legt. In de legenda staat hoeveel TKS je over TPS moet leggen en welke kant op. Bij dit patroon gaat de kabel naar Rechts (dat teken is altijd Rood).

Hecht je draad aan vlak voor de 5^{de} steek van rechts op de lijn aan de achterzijde. Neem 30 lussen op aan de achterzijde en een kantsteek (32 lussen). Dit is de 1^{ste} toer van het schema, volg het schema en haak toer 2 en de heengaande toer van toer 3 en begin met de teruggaande toer, wanneer je het kabelteken bereikt handel je als volgt:

Stap 1: Haal nu 5 lussen (de 5^{de} lus is de werklus) van je naald.

Stap 2: Schuif de 2 lussen (TPS) het dichtstbij de naald op een (kabel)naald, leg deze aan de achterzijde van je werk

Stap 3: Neem de 2 volgende lussen (TKS) weer op de naald

Stap 4: Schuif de steken van de kabelnaald op de haaknaald


Stap 5: Neem de werklus weer op de naald

Stap 6: Haal 2 keer door 2 lussen

Stap 7: Haal nu 1 keer door 1 lus

Stap 8: Haal 2 keer door 2 lussen

Stap 9: Ga verder met de terugtoer



LET OP: BIJ DE VOLGENDE HEENGAANDE TOER DAT JE DE STEKEN IN JUISTE VOLGORDE OPNEEMT. DE ACHTERSTE STEKEN WILLEN ZICH NOGAL EENS 'VERSTOPPEN'. ALS JE DE TERUGTOER OMHOOG TREKKEN DAN ZIE JE ZE BETER.

	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
27	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	27			
26	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	26		
25	~	~	~	~	~						~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	25		
24	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	24		
23	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	23	
22	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	22		
21	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	21
20	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	20		
19	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	19	
18	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	18		
17	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	17
16	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	16		
15	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	15	
14	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	14		
13	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	13
12	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	12		
11	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	11
10	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	10		
9	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	9
8	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	8		
7	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	7	
6	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	6		
5	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	5
4	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	4		
3	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~						~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	3	
2	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	2		
1	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1		

Maak de lijnen als hetzelfde zoals je deed na blok 3. Hecht je draad aan de achterzijde op de hoek van de lijn. Neem 4 TSS op en negeer daarbij de afhechttoer(aan de voorzijde). De laatste 3 toeren hebben 34 steken(36 lussen op de naald).

Veel plezier met het maken van de blokken!

P.S.

Zoals je op de foto kunt zien krult mijn werk ook aan de onderzijde. Dit is geheel normaal bij tunisch haken. Maar geen zorgen zodra we er een rand omheen maken is dat probleem opgelost.

